住設・供給機器　新技術

特定保守製品所有者登録

28年度安全運動に追加

全Ｌ協　ガス機器事故防止へ

全国ＬＰガス協会（北嶋一郎会長）は、2日にあった平成27年度第3回理事会で、現在展開している「ＬＰガス安全応援推進運動」の推奨事項に、28年度は新たに「長期使用製品安全点検制度における特定保守製品の所有者登録促進」を追加することを決めた。保安委員会からの提案。ガス機器の重大事故を防止する。

ＬＰガス安全応援推進運動は、平成27年度から3カ年計画で、「重大事故（Ｂ級以上の事故）ゼロ」と「ＣＯ中毒事故件数ゼロ」という業界統一の目標を掲げて展開。地域性を踏まえ都道府県協会の独自計画に基づき推進している。

推奨事項は①自主保安設置促進⑥供給機器の期限管理の徹底⑥ガス放出防止型高圧ホースまたはガス放出防止器の設置促進⑦災害時の連絡体制の整備⑧災害時の支援体制の整備――の8項目。

このほか、都道府県協会ごとに雪害対策、容器の転倒、流出防止、質量販売の確実な保安業務の実施、集中監視システムの普及、ＨＰなどを活用した保安啓発なども追加し、展開している。

3年度目となる28年度は、現在展開中の具体的推奨事項に、「長期使用製品安全点検制度における特定保守製品の所有者登録促進」を追加する。消費先の安全確保に向け、登録率の向上を図っていく。都道府県協会を通じて販売事業者に協力を要請する文書も発行する。作業方法など詳細は、ガス機器製造事業者などと連携・協議していく方針。

この制度は施行から5年経過した27年も所有者票の登録率が低く、ＬＰガス30％、都市ガス50％程度といわれている。経済省は日本ガス石油機器工業会（ＪＧＫＡ）に登録率向上に向けて検討や対応を行うよう要請しており、ＪＧＫＡも全Ｌ協に、制度に指定されている特定保守製品の所有者登録促進の協力を依頼していた。

総務省調査

4割が「空き家」

ＬＰガス設備残存も

総務省が平成25年に行った住宅・土地統計調査で全国820万件（全世帯の13・5％）によることが判明した空き家。今度は、国土交通省が5年ごとに行っている26年版空き家実態調査から、4割（39・9％）の所有者が「解体費用がかかる」ことを理由に、向こう5年程度は放置する意思のあることが分かった。

さらに、賃貸・売却する場合の課題として、3割（29・1％）の所有者が「リフォーム費用がかかる」ことを挙げている。空き家の所有者の年齢は65歳以上の高齢者が55・6％と約6割を占める。

空き家の管理者は「所有者やその親族」が全体の約5分の4（81・7％）に対し、「不動産業者などはわずか2％に過ぎない。費用が「ムダ」と分の1（25％）に上る。空き家の所有者の年齢は65歳以上の高齢者が55・6％と約6割を占める。

空き家の管理者は「所有者やその親族」が全体の約5分の4（81・7％）に対し、「不動産業者などはわずか2％に過ぎない。費用が「ムダ」と分の1（25％）に上る。

関連の改正動向、容器基準、事故事例から海外の水素スタンド事情まで幅広く網羅した。

リーツ ノーリツ

事故防ぐ入浴法提唱

ヒートショック〝浴育〟普及へ

浴室内熱中症

ノーリツ（本社・神戸市、國井総一郎社長）は、入浴事故やお風呂と健康に関するセミナー・イベントの開催を通して〝浴育〟の普及に努めているが、寒さが本格的になる冬場に向け、入浴事故の実態とその予防策など幅広く提案している。

同社では、04年から毎年11月26日の「1126（いいふろ）の日」を前に「おふろ白書」を発行、今年も11月19日に発行した。3月には神戸市水道局と公民連携を締結、同局主催のイベントなどでお風呂の良さを伝えるメッセージを発信してもいる。

ヒートショックや浴室内熱中症など入浴事故による死者は、厚労省の11年人口動態調査ベースで、交通事故の6741人に対し1万7千人（推定）と約3倍近い発生状況で、しかも「交通事故死の減少傾向に対し、入浴事故死は増加の一途をたどっている。同社では、入浴事故死の大半を占めるのが温度差による血圧上昇「ヒートショック」であり、▽入浴時における急激な血圧変化ポイントは「脱衣所」「寒い浴室・冷たいフロア」「熱い湯船・入浴時にかかる水圧」「寒い脱衣所」以外で服を着る」――などその原因とメカニズムが明確だと説明している。

このため、①居室内・脱衣所・浴室の温度差を無くす②かけ湯や湯船に浸かるのを「へそから下」にすることで心臓負担を軽減する③湯船の温度を41度Ｃ以下に、浴室内と湯船の温度差も出来る限り減らすことで心臓負担を軽減、低めの温度での半身浴で上半身が冷えてくる場合は湯で濡らしたタオルを首に巻くーなど、「入浴習慣を工夫するだけで、だれでも簡単にヒートショックは予防できる」と提言している。

また、ヒートショック「不動産業者などはわずか2％に過ぎない。費用が「ムダ」と分の1（25％）に上る。

高圧ガス保安協会（ＫＨＫ、市川祐三会長）は

「水素」主題で関心高く

ＫＨＫ研究発表会　昨年比2倍の参加

4日、東京都江戸川区のタワーホール船堀で第4回総合研究発表会を開いた。水素の普及・保安をテーマに、初めて外部講師も招聘。積極的なＰＲも奏功し前年比倍の200人が参加した。

今年から水素を燃料とする燃料電池車の本格的な普及が始まったが、並行して高圧ガス保安法の見直しも行われている。ＫＨＫでは、技術基準の策定や規制の見直しに関する調査・評価を担っており、11月には「ＫＨＫ水素テクニカルサポートチーム」を立ち上げ、水素充填や機器設計に関する相談も始めた。

同日は特別講演として経済産業省高圧ガス保安室が「水素社会構築に向けた高圧ガス保安行政について」、基調講演として新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が「水素社会の実現に向けたＮＥＤＯの取り組み」を紹介。説明対象はスタンド外部講師も初めて招聘し200人が参加した

～～～